


## FICHE TECHNIQUE

## **DucoBox Focus** 325


La DucoBox Focus est une **unité d'extraction** compacte, durable et extrêmement économe en énergie avec un système de clapets de réglage intégré basé sur les mesures de CO<sub>2</sub> et d'humidité. Elle a été développée pour être utilisée dans les systèmes de ventilation à demande contrôlée de DUCO et extrait de manière zonale l'air humide et/ou pollué lorsque cela est nécessaire et dans la bonne quantité.

La DucoBox Focus n'utilise qu'une seule carte de circuit imprimé pour l'électronique de réglage et de la commande. La structure simple et le moteur à courant continu efficace sont le gage d'une longue durée de vie.



## Caractéristiques physiques

Code article	0000-5131
Accessoires optionnels	0000-4182 (Kit Silent Plus)
Capacité d'extraction à 150 Pa	325 m³/h
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	480 x 480 x 194
Poids	4,3 kg
Coloris	Vert avec couvercle blanc
Communication	Duco RF Duco Câblé Contact de commutation [entrée sans potentiel] Clapets de réglage  Extensible avec Duco Connectivity Board [0000-4810]
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m (à peu près 1 m en dehors de la DucoBox)



## Caractéristiques électriques

Unom	230 VCA - 50 Hz
Pmax	72 W
Classe IP	IP42

Inom	0,53 A
Cos	0,55

