

# Mettez la pression !

DucoBox **Hygro**  
Pour logements neufs



## Saviez vous que...

77% de non-conformité "pression aux bouches"  
dans les maisons à étage


# DUCOBOX **HYGRO**

## Description du produit

- VMC Simple Flux Hygroréglable (A ou B)
- Moteur EC silencieux à basse et très basse consommation
- Réglage des débits d'air en fonction de la mesure d'humidité par les bouches d'extraction Duco Alizé
- 7 piquages Ø 125mm + réducteurs Ø 125mm / Ø 80mm
- Piquage de rejet en Ø 160mm
- Compatible avec tout types de conduits

## Domaine d'application :

- Nouvelle construction ou rénovation
- Tout types de logements de T1 à T7
- Installation en plusieurs positions : horizontale, verticale, ...



### Kit Silent Plus en option

Réduction acoustique > 3dB !

### Moteur EC

Haute qualité et très basse consommation

### Une solution pour chaque situation

Disponible en 3 versions

### Courbe aéraulique performante

Débit d'extraction garanti à chaque bouche

### Bouches Duco Alizé

Ajustement des débits en fonction de l'humidité

## Bouches Duco Alizé

Les bouches Duco Alizé assurent un débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce et les activités des occupants. Pour pouvoir adapter les bouches DUCO Alizé à tout types de logements, elles sont disponibles en versions électrique ou à piles.



Bouche sanitaires: Ø 80mm

Bouche cuisine: Ø 125mm



## Commandes optionnelles

Bien que le système de ventilation soit entièrement automatique, l'utilisateur peut toujours intervenir dans certaines pièces. Pour cela, les options suivantes peuvent être sélectionnées :

### Bouche cuisine (3 options):

- Commande cordelette
- Bouton poussoir à ouverture/fermeture (230V ou piles)
- Télécommande pour bouches 12V et 230V

### Bouches WC et Bain/WC (2 options):

- Détection présence
- Commande cordelette

## Optimisation acoustique


Pour améliorer l'isolement acoustique et pour pouvoir garantir un confort optimal, les systèmes de ventilation Duco peuvent être pourvus de solutions à réduction de puissance acoustique en option :

- Pour les bouches Alizé : anneau acoustique Alizé
- Pour le caisson : Kit Silent Plus

Réduction de moitié de la perception sonore !



## Pourquoi choisir DUCO en simple Flux?


<b>Economie d'énergie</b>	Moteur EC (très) basse consommation en standard
<b>Confort acoustique</b>	Double paroi Utilisation de matériaux absorbants Kit Silent Plus (en option pour le Hygro et le Hygro Plus)
<b>Robustesse et durabilité</b>	Caisson épais et solide
<b>Environnemental</b>	90% des matériaux recyclés ou recyclables
<b>Pour toute types de maison</b>	7 piquages en base; jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine
<b>Installation facile</b>	Connexion cuisine sur n'importe quel piquage
<b>Polyvalence d'installation</b>	Caisson compact (19,5 cm) Installation multiposition (Fixation murale, Fixation plafond) 
<b>Facilité de maintenance</b>	Caisson et moteur démontable

## Composition des kits DucoBox Hygro

	<b>1 x Ducobox Hygro</b>
	<b>4 x Bouchon Ø 125 mm</b>
	<b>2 x Reducteur Ø 125 mm / Ø 80 mm</b>
	<b>1 x Bouche Alizé Hygro Tempo 10/45/135 (Cuisine - à piles) Ø125mm</b>
	<b>1 x Bouche Duco Alizé Hygro 10/40 Salle de Bains Ø80 mm</b>
	<b>1 x Bouche Duco Alizé Vision 5/30 (WC - à piles) Ø80mm</b>
	<b>1 x Manchon placo 3 griffes Ø 125 mm</b>
	<b>2 x Manchon placo 3 griffes Ø 80 mm</b>

Numéros d'article: Kit Hygro: 0000-4507

# DUCO **HYGRO** SYSTEM




- Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014
- Sous Avis Technique n° 14.5/19-2301

## → DucoBox Hygro

Système de ventilation à **basse consommation**

Hygro A (T1-T5) et Hygro B (T1 - T7)  
Moteur EC - Classe énergétique C

Economie d'énergie : ★★☆☆☆  
 Silence : ★★☆☆☆  
 Confort : ★★☆☆☆  
 Grandes maisons : ★★☆☆☆



## SERVICE PLEASE !

Duco propose un encadrement de votre projet de A à Z. Contactez l'un de nos conseillers (par voie digitale).

Tél. +32 58 33 00 66



SCANNEZ le code QR  
[www.duco-installeur.be](http://www.duco-installeur.be)

# DUCO

We inspire at [www.duco.eu](http://www.duco.eu)