Mettez la pression!

DucoBox Hygro
Pour logements neufs





Saviez vous que...

77% de non-conformité "pression aux bouches" dans les maisons à étage



DUCOBOX HYGRO

Description du produit

- → VMC Simple Flux Hygroréglable (A ou B)
- → Moteur EC silencieux à basse et très basse consommation
- → Réglage des débits d'air en fonction de la mesure d'humidité par les bouches d'extraction Duco Alizé
- \rightarrow 7 piquages \varnothing 125mm + réducteurs \varnothing 125mm / \varnothing 80mm
- → Piquage de rejet en Ø 160mm
- → Compatible avec tout types de conduits

Domaine d'application :

- → Nouvelle construction ou rénovation
- → Tout types de logements de T1 à T7
- → Installation en plusieurs positions : horizontale, verticale, ...





Commandes optionnelles

Bien que le système de ventilation soit entièrement automatique, l'utilisateur peut toujours intervenir dans certaines pièces. Pour cela, les options suivantes peuvent être sélectionnées :

Bouche cuisine (3 options):

- → Commande cordelette
- → Bouton poussoir à ouverture/fermeture (230V ou piles)
- → Télécommande pour bouches 12V et 230V

Bouches WC et Bain/WC (2 options):

- → Détection présence
- → Commande cordelette

Optimisation acoustique

Pour améliorer l'isolement acoustique et pour pouvoir garantir un confort optimal, les systèmes de ventilation Duco peuvent être pourvus de solutions à réduction de puissance acoustique en option :

- → Pour les bouches Alizé : anneau acoustique Alizé
- → Pour le caisson : Kit Silent Plus

Réduction de moitié de la perception sonore!



Pourquoi choisir DUCO en simple Flux?


•	
Economie d'energie	Moteur EC (très) basse consommation en standard
Confort acoustique	Double paroi Utilisation de matériaux absorbants Kit Silent Plus (en option pour le Hygro et le Hygro Plus)
Robustesse et durabilité	Caisson épais et solide
Environnemental	90% des matériaux recyclés ou recyclables
Pour toute types de maison	7 piquages en base; jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine
Installation facile	Connexion cuisine sur n'importe quel piquage
Polyvalence d'installation	Caisson compact (19,5 cm) Installation multiposition (Fixation murale, Fixation plafond) Fixation plafond DucoBox
Facilité de maintenance	Caisson et moteur démontable

Composition des kits DucoBox Hygro



Numéros d'article: Kit Hygro: 0000-4507

DUCO HYGRO SYSTEM




- → Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014
- → Sous Avis Technique n° 14.5/19-2301

→ DucoBox Hygro

Système de ventilation à basse consommation

Hygro A (T1-T5) et Hygro B (T1 – T7) Moteur EC – Classe énergétique B



SERVICE PLEASE!

Duco propose un encadrement de votre projet de A à Z. Contactez l'un de nos conseillers (par voie digitale).

Tél. +32 58 33 00 33



